

AHS

Комплект сервисной арматуры для тепловых насосов



ПРОСТОЙ
СЕРВИС


ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ
СИСТЕМЫ

NEW

INFO



AHS 500 / AHS 560



ЗАЩИТА СИСТЕМЫ

Сетчатый фильтр продлевает срок службы всей системы и удаляет твердые загрязнения.



КОНТРОЛЬ РАСХОДА И ДАВЛЕНИЯ

Вращающийся на 360° ротаметр обеспечивает удобное положение для считывания расхода, а специальное соединение позволяет установить дополнительный манометр.



ПРОСТОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ручной воздухоотводчик в ADS 160 позволяет удалить воздух из сепаратора после проведения технического обслуживания.

AHS 500

AHS 560



ЛЕГКИЕ СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ

Два запорных клапана и входящие в комплект латунные штуцеры гарантируют быстрое и эффективное обслуживание системы.



УДОБНЫЙ МОНТАЖ

Поворотное соединение ADS 160 позволяет монтировать комплект сервисной арматуры на вертикальных, горизонтальных трубопроводах и наклонных участках.



ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

Неодимовый магнит в сепараторе ADS 160 улавливает даже самые мелкие металлические загрязнения.

Схемы применения




Схема системы с комплектом сервисной арматуры для тепловых насосов AHS 500




Схема системы с комплектом сервисной арматуры для тепловых насосов AHS 560

Аксессуары

Изоляция для комплекта сервисной арматуры для тепловых насосов

Изготовленная из материала XLPE, она гарантирует снижение теплопотерь. Соединение отдельных частей с помощью липучек обеспечивает максимальное удобство монтажа.



Таблица подбора

Арт. №	Название	Соединения	Давление	Температура	Фильтрующая сетка
77 500 00	AHS 500	ВРП1"	max 10 бар	max 120°C	500 мкм
77 560 00	AHS 560 (с ADS 160)		max 3 бар	max 90°C	500 или 800 мкм

Всегда рядом с вами:

AFRISO Sp. z o.o.
Szańska, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Тел. +48 32 330 33 55
e-mail: zok@afriso.pl

Мы оставляем за собой право вносить изменения. © Авторские права защищены. Схемы внутри каталога приведены в качестве примера.

